

Effets possibles d'un d'accident sur une canalisation de transport de gaz naturel haute pression.





Ayez les bons réflexes

Règles de conduite à tenir en cas d'accident sur une canalisation de transport de gaz haute pression :

SANS fuite apparente :

Même si seul le revêtement semble touché, ne remblayez pas. La canalisation est fragilisée et peut se détériorer rapidement en fonction des conditions d'exploitation ;

Prévenez GRTgaz, téléphonez au numéro vert d'urgence du Centre de Surveillance Régional, 24h/24 et 7 jours/7.

GRTgaz - RÉSERVÉ EN CAS D'URGENCE ET DE DANGER



Attendez l'arrivée des techniciens de GRTgaz qui se déplaceront pour expertiser les dégâts et prendre les premières mesures.

AVEC fuite apparente :

Ne tentez pas de stopper la fuite :

En cas d'inflammation, ne tentez pas d'éteindre la flamme ;

Interrompez les travaux, coupez les moteurs des engins et interdisez toute flamme, étincelle ou point chaud aux alentours de la fuite :

Éloignez toute personne du lieu de la fuite :

Loin de la fuite :

- 1 Téléphonez immédiatement au : 18
- 2 Puis téléphonez au numéro vert d'urgence du Centre de Surveillance Régional, 24h/24 et 7 jours/7.

GRTgaz - RÉSERVÉ EN CAS D'URGENCE ET DE DANGER



APPEL GRATUIT 24/24 DEPUIS UN POSTE FIXE



Attendez à distance

la venue des secours et des techniciens de GRTgaz.





